

# Master Beauty

WELLNESS - SERVICE - CONSULTING

[www.masterbeautyitalia.it](http://www.masterbeautyitalia.it)





# Elenco tecnologie

EPILED 818 .....	4
EPILDUO.....	6
MULTI 360.....	12
WHIRL UP.....	14
INFRASONIC .....	16
RF ROTATION .....	18
RADIO R .....	22
RED BEAM .....	24
LASERCELL .....	26
ELECTRO <sup>2</sup> .....	28
B-LIFT .....	30
V PEEL .....	32
PREX 3 .....	38
TECNO KIT .....	41
YB COSMETICS .....	44

# EPILED 818nm

Laser a LED per epilazione

**EPILED 818** rappresenta l'ultima frontiera dei sistemi a diodo HD con microcanali ad emissione variabile per il trattamento dell'epilazione permanente e definitiva.

L'apparecchiatura, infatti, genera un raggio laser con una particolare lunghezza d'onda (818nm) in grado di attraversare in modo selettivo la cute ed essere assorbita dalla melanina dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di un'epilazione progressiva permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.

## CARATTERISTICHE

- Diodo Laser LED da 818nm ad alta potenza ed emissione variabile.
- Possibilità di personalizzazione del software di controllo.
- Gestione di accesso remoto di Power-Linked.
- Dimensione di lavoro dello spot 13mm x 13 mm alla massima frequenza di 10Hz.
- Trattamento di tutti i fototipi.
- Sistema di raffreddamento interno doppio TEC attivo.

# EPILED 818nm

## SCHEDA TECNICA

**Tipo di Laser:** Laser diodo LED  
**Certificazione:** CE MDD ISO 13485, ISO 9001  
**Lunghezza D'onda del Laser:** 818nm  
**Modalità di emissioni:** variabile (600W - 1200W - 2000W)  
**Potenza:** 2000W max  
**Densità di energia:** 1 ~ 40 J/cm<sup>2</sup>  
**Frequenza:** 1 ~ 10Hz  
**Larghezza di impulso:** 10 ~ 300ms  
**Sistema di raffreddamento:** Doppio TEC Attivo (Aria-Acqua)  
**Display:** 8.4 "True Color LCD Touch Screen  
**Requisiti elettrici:** 100-240V ± 10%, 50/60Hz  
**Potenza di assorbimento:** ~ 2.8 Kw/h  
**Dimensioni:** 37\*33\*53cm  
**Peso:** 31 Kg

MODELLO



TECNO KIT



YC0001FS PROLINE - GEL Gel conduttore - 5 kg  
YC0002FG ESM Oil - Olio scorrimento volatile - 200 ml  
YC0104TI CREAM PH BASIC - Crema riacidificante pH - 220 ml  
YC0004FG EPILCLEANSING - Detergente epidermico - 200ml  
YC005FG EPILBLOCK - Siero Ritardante pelo - 200ml

5

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# EPILDUO

## LASER A DOPPIA LUNGHEZZA D'ONDA

EPILDUO rappresenta la nuova frontiera dei sistemi a diodo HP (High Performance) con doppia lunghezza d'onda per assicurare un'epilazione progressiva permanente efficace e completa.

La tecnologia, infatti, genera un raggio laser con due lunghezze d'onda in grado di attraversare la cute, a diversi livelli di profondità, e colpire le cellule germinative in modo molto più efficace. Per questo motivo, EPILDUO lavora a due lunghezze d'onda 808 e 1064 nm per garantire la massima efficienza del trattamento e quindi risultati veloci e soddisfacenti.

Nello specifico, la lunghezza d'onda di 1064 nanometri consente di arrivare ancora più in profondità e colpire tutti i bulbi piliferi, garantendo il massimo del risultato sempre in totale sicurezza.

Il manipolo, ergonomico e confortevole da utilizzare, presenta una spot size di emissione laser ancora più grande, consentendo così di lavorare anche le zone più ampie in tempi ridotti, in tal modo, si riducono sensibilmente la durata delle sedute.

Inoltre, il sistema di raffreddamento TEC permette di avere trattamenti totalmente indolori e sicuri.

### CARATTERISTICHE

- Indolore
- Efficace
- Sicuro
- Veloce
- Adatto a tutti i tipi di pelle.

# EPILDUO

LASER A DOPPIA LUNGHEZZA D'ONDA

## SCHEDA TECNICA

**Tipo di Laser:** Laser diodo

**Certificazione:** CE

**Lunghezza d'onda:** doppia lunghezza 808nm e 1064nm

**Potenza:** 1200W

**Densità Energetica:** 1-140J/cm<sup>2</sup>

**Frequenza:** 1-10Hz

**Larghezza di impulso:** 10-400ms/±10%-40%

**Sistema di raffreddamento:** Raffreddamento ad acqua e aria

**Display:** Touch screen a colori da 120.4"

**Requisiti elettrici:** 110/220VAC ±10%,50Hz/60Hz

**Potenza di assorbimento:** ~ 2.0 Kw/h

**Dimensioni:** 39x30x48cm

**Peso:** 13 Kg

## MODELLO



## TECNO KIT



YC0001FS

PROLINE - GEL Gel conduttore - 5 kg

YC0002FG

ESM Oil - Olio scorrimento volatile - 200 ml

YC0104TI

CREAM PH BASIC - Crema riacidificante pH - 220 ml

YC0004FG

EPILCLEANSING - Detergente epidermico - 200ml

YC005FG

EPILBLOCK - Siero Ritardante pelo - 200ml

# 7

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# MULTI-360

Sistema multifunzione viso e corpo

**MULTI-360** è un trattamento endodermico computerizzato, che consente di trattare, in ambito estetico o terapeutico, in modo naturale tutte le alterazioni del tessuto connettivo.

Espressamente studiato per eliminare gli inestetismi della cellulite, riduce le adiposità localizzate a seguito di una demolizione del grasso calcificato, minimizza temporaneamente le smagliature, riduce le rughe, borse, rassoda e tonifica i tessuti atoni.

Tramite l'azione di speciali rulli motorizzati, in combinazione con un raggio laser infrarosso defocalizzato e una radiofrequenza, crea un'azione lipolitica delle cellule adipose e stimola la circolazione nella zona colpita, favorendo il drenaggio linfatico e la disintossicazione e il rimodellamento del tessuto trattato.

## CARATTERISTICHE

- Elimina gli inestetismi della cellulite.
- Riduce le adiposità localizzate.
- Minimizza temporaneamente le smagliature.
- Riduce le rughe e le borse.
- Rassoda e tonifica i tessuti atoni.



# MULTI-360

## SCHEDA TECNICA

**Manipoli:** 4 endodermici (2 corpo RF e IR con roller - 2 viso con RF e IR)

**Schermo:** 12" TFT touch-screen a colori

**Display sul manipolo 1:** 2.4"

**Modalità di lavoro:** Impulso controllato

**Ampiezza dell'impulso:** 0.5s-7.5s

**Pressione negativa:** Valore assoluto - 90kPa-25kPa  
(68.4cmHg-19cmHg) / Valore relativo: 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)

**Velocità dei roller:** 0-36 rpm

**Modalità di lavoro roller:** sequenziale e computerizzato

**Frequenza RF:** 1MHz

**Lunghezza d'onda selettiva:** 1060nm LLLT

**Potenza max IR:** 20W Potenza di input: 750VA

**Alimentazione elettrica:** AC230V±10%, 50Hz±1Hz,  
AC110V±10% 60Hz±1Hz (opzionale)

**Peso:** 55 KG

**Dimensioni** (L x P x H): 47 x 45 x 102 cm

## MODELLO



## TECNO KIT



YC0002FG	ESM Oil - Olio scorrimento volatile - 200 ml
YC0703TI	CHRONO WRINKLE CREAM - Crema antirughe - 220 ml
YC2104TI	SLIMMING FOSFAGEL - Gel crema fosfatidilcolina - 220 ml

# WHIRL UP

Sistema multifunzione corpo con endomassaggio sferico con infrarossi e sistema a vibrazione focalizzata

**WHIRL UP** è un trattamento endodermico, che consente di trattare, in ambito estetico, in modo naturale tutte le alterazioni del tessuto connettivo. Espressamente studiato per eliminare gli inestetismi della cellulite, riduce le adiposità localizzate a seguito di una demolizione del grasso sclerotizzato.

Inoltre, questa tecnologia agisce sulle micro-contratture con un'azione antalgica.

Tramite l'azione delle sfere, in combinazione con un raggio laser LLLT, crea un'azione lipolitica delle cellule adipose e stimola la circolazione nella zona colpita, favorendo il drenaggio linfatico, la disintossicazione e il rimodellamento del tessuto trattato.

La tecnologia è dotata di **due manipoli** specifici:

- **Whirl Up VIR** manipolo con Vacuum Ritmico, IR&FIR e Sfere di ceramica.
- **Whirl Up Roll** manipolo con Vibro-Compressione Focalizzata con azione antalgica, drenante e lipolitica.

## CARATTERISTICHE

- Favorisce un incremento della circolazione sanguigna.
- Contrasta la cellulite.
- Facilita l'espulsione di tossine e quindi dei liquidi in eccesso.
- Migliora il flusso linfatico.
- Permette la rimozione delle tossine e delle cellule adipose.
- Apportare ossigeno ai tessuti ed accelera il metabolismo cellulare.

# WHIRL UP

## SCHEDA TECNICA

**Manipoli:** 1 endodermico con sfere in ceramica e IR e 1 vibro-compressione con 36 sfere in ceramica.

**Sistema di controllo:** digitale con touchscreen da 8"


**Modalità di lavoro:** Impulso controllato/ vibro-compressione focalizzata

**Velocità delle sfere:** 520 rpm

**Aspirazione:** 80 kPa max

**Modalità di lavoro sfere:** rotazione

**Lunghezza d'onda selettiva:** 660nm (FIR)+850nm (LLLT)



## MODELLO



## TECNO KIT



YC0002FG  
YC2104TI

ESM Oil - Olio scorrimento volatile - 200 ml  
SLIMMING FOSFAGEL - Gel crema fosfatidilcolina - 220 ml

# 11

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# INFRASONIC

Onda infrasonica profonda

**Infrasonic** è l'innovativo sistema ad **onde infrasoniche** profonde che, con frequenza inferiore ai 20 Hz, genera un fenomeno ondulatorio che cambia a seconda del **corpo** attraversato.

In base alla frequenza di propagazione e il corpo nel quale vengono emesse, le onde cambiano la loro profondità e la loro azione generando due tipi di reazioni:

- Il **moto ondoso** (bassa frequenza e minore profondità) adatto al trattamento della cellulite e ritenzione idrica.
- Il **vortice** (alta frequenza e maggiore profondità) ideale al trattamento delle adiposità localizzate e le atonie.

## CARATTERISTICHE

- Migliora la circolazione sanguigna e linfatica.
- Contrasta la cellulite.
- Riduce il pannicolo adiposo con conseguente rimodellamento del corpo.
- Conferisce elasticità e tonicità ai tessuti.

# INFRASONIC

## SCHEDA TECNICA

**Power:** 120W

**Sistema di controllo:** Analogico

**Manipoli:** 4 con grandezze e puntali diversi

**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)

## MODELLI



## TECNO KIT



YC2104TI  
YC2301TI

SLIMMING FOSFAGEL - Gel crema fosfatidilcolina - 220 ml  
BREEZE GEL - Gel tonificante freddo 220 ml

# 13

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# RF ROTATION

RADIOFREQUENZA PULSATA CON FOTOBIOSTIMOLAZIONE

La prima tecnologia che contrasta gli inestetismi di viso e corpo utilizzando l'azione profonda di un particolare massaggio con sistema digitale sferico (Maori Spherical Massage) abbinato all'energia della fototerapia LED.

RF Rotation rappresenta un upgrade nel campo delle radiofrequenze. Il sistema computerizzato permette di gestire pause e frequenze alternate durante il trattamento.

RF Rotation, grazie a tre manipoli di differenti dimensioni che emettono una radio frequenza pulsata, può essere utilizzato per contrastare, in totale sicurezza, i segni del tempo, le occhiaie e rughe, rimodellare braccia e gambe e attenuare la cellulite e le smagliature, oltre che drenare i liquidi in eccesso.

## CARATTERISTICHE

- Contrasta i segni del tempo
- Contrasta le occhiaie
- Contrasta le rughe
- Rimodella braccia e gambe
- Attenua la cellulite e le smagliature
- Drena i liquidi in eccesso

# RF ROTATION

RADIOFREQUENZA PULSATA CON FOTOBIOSTIMOLAZIONE

## SCHEDA TECNICA

**Nome:** RF ROTATION

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%

**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz

**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)

**Potenza assorbita:** 130VA

**Display:** Touch screen

**Potenza in uscita:** 50W

**Frequenza di uscita:** 457KHz

**Peso:** 4Kg

**Fotobiostimolazione:** Red 830 nm, Green 550 nm e Blu 450 nm

## MODELLO



## TECNO KIT



- YC0004FG EPILCLEANSING – Detergente epidermico - 200 ml
- YC0003VP DIATHERMIC CREAM – Crema diatermica – 1000 g
- YC0703TI CHRONO WRINKLE CREAM – Crema antirughe – 220 ml
- YC2302VO TONING INTENSIVE CREAM – Crema rassodante intensiva – 500 ml

# 15

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# RADIO R

Radio frequenza resistiva

**RADIO R** è una radiofrequenza resistiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un **calore endogeno** con conseguente produzione di collagene (neocollagenesi).

Utilizza il trasferimento energetico di tipo resistivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra gli elettrodi multipolari (tri-quadri-esapolare).

La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, determinando un riscaldamento per attrito.

## CARATTERISTICHE

- Stimolazione della circolazione locale del sangue.
- Riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso.
- Riassorbimento edema locale.
- Eliminazione depositi grassi.
- Riduzione della cellulite.
- Tonificazione.

# RADIO R

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Classificazione Normativa:** Classe II - tipo BF (EN 60601-1)  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Display:** Touch screen  
**Potenza in uscita:** 50W  
**Frequenza di uscita:** 457KHz  
**Peso:** 4Kg

## MODELLI



## TECNO KIT



YC0003VP DIATHERMIC CREAM - Crema diatermica - 1000 g  
YC0703TI CHRONO WRINKLE CREAM - Crema antirughe - 220 ml  
YC2302VO TONING INTENSIVE CREAM - Crema rassodante intensiva - 500 ml

# 17

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# RED BEAM

BODYSCULPTING CON INFRAROSSI RED

Red Beam è l'innovativa tecnologia utilizzata come trattamento estetico dermatologico non invasivo per la riduzione della circonferenza di fianchi, vita e cosce, può essere utilizzata anche per il sollievo temporaneo di dolori muscolari e articolari minori, allevia la rigidità, favorisce il rilassamento del tessuto muscolare e aumenta temporaneamente la circolazione sanguigna locale.

Red Beam con il suo LED superficiale ad alta potenza fornisce luce sia a 760 nm che a 940 nm, inseriti in un pad morbido e flessibile. I cuscinetti possono essere facilmente applicati su qualsiasi zona del corpo.

Grazie al rivestimento riflettente di Red Beam, la luce che normalmente rimbalza sulla pelle viene riflessa, determinando una ritenzione di energia luminosa molto più elevata rispetto ad altri dispositivi sul mercato.

Una sessione con Red Beam è indolore, senza fastidioso calore, ed è sicura da utilizzare sia per il cliente sia per l'operatrice.

## CARATTERISTICHE

- Rimodella fianchi, vita e cosce
- Aumenta la circolazione sanguigna
- Sollievo da dolori muscolari
- Pain Relif

# RED BEAM

BODYSCULPTING CON INFRAROSSI RED

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 20-100W

**Classificazione Normativa:** Classe elettrica II

**Display:** Touch screen

**Quantità led:** 200 led 10mw/cm<sup>2</sup>

**Lunghezza d'onda:** 760-940nm

**Potenza in uscita:**

**Frequenza di uscita:**

**Misure:** 46X43X39 cm

**Peso tecnologia:** 6 kg

Carrello opzionale

Scheda 21a

## MODELLO



## TECNO KIT



YC2102VO HOT ACTIVE GEL - Gel Thermoriscaldante - 500 ml  
YC2301TI BREEZE GEL - Gel tonificante freddo 220 ml

# 19

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# LASERCELL

Laser a diodo snellente

**LASERCELL** è l'ultima tecnologia per la riduzione metabolica basata sul principio del laser a diodo.

Il sistema, attraverso una metodica di lavoro sicura e indolore, **lipolisi selettiva**, trasmette differenti livelli di energia laser, che generano un segnale chimico-metabolizzante alle cellule adipose, in grado così di abbattere gli acidi grassi contenuti all'interno dei trigliceridi che vengono rilasciati attraverso le membrane cellulari.

Infine, il processo fotonico permette la trasformazione in energia dei grassi rilasciati.

## CARATTERISTICHE

- Aumento del metabolismo localizzato.
- Perdita di peso e circonferenza.
- Miglioramento e accelerazione della circolazione sanguigna.
- Maggiore ossigenazione dei tessuti.
- Utile per trattare gli inestetismi derivati dalla cellulite.

# LASERCELL

## SCHEDA TECNICA

**Tipologia Laser:** Laser a Diodo LLLT  
**Lunghezza d'onda:** 760 nm  
**Voltaggio:** 220V  
**Frequenza:** 50Hz  
**Potenza:** 48W 12V  
**Peso:** 4Kg

## MODELLI



## TECNO KIT



YC2102VO HOT ACTIVE GEL - Gel Thermoriscaldante - 500 ml  
YC2301TI BREEZE GEL - Gel tonificante freddo 220 ml

# 21

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# ELECTRO<sup>2</sup>

Elettroporatore con ossigeno molecolare

**ELECTRO<sup>2</sup>** rappresenta una metodica in grado di veicolare negli strati profondi dell'epidermide - in assenza di aghi, di laser o peeling chimici - sostanze e principi attivi.

La tecnologia è dotata di 5 manipoli:

- **Micro correnti** permettono la detossificazione del tessuto.
- **Ultrasuono** apre i pori di membrana rendendo il tessuto più recettivo all'assorbimento cutaneo.
- **Elettroporatore** veicola i principi attivi direttamente nello strato profondo dell'epidermide.
- **Cryo** chiude i pori di membrana e dona un effetto lifting intensivo.
- **Ossigeno Terapia** ossigeno puro che nutre e leviga la pelle in modo naturale e sicuro. Il sistema, infine, adotta un particolare pennino di facile utilizzo, che "soffia" sulla pelle del viso ossigeno puro, che miscelato a principi attivi rendono immediatamente la pelle più luminosa.

## CARATTERISTICHE

- Il manipolo eroga micro-correnti che favoriscono l'apertura di canali ionici ed acquosi.
- Benefici sono istantanei e visibili sin dalla prima seduta.

# ELECTRO<sup>2</sup>

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Classificazione Normativa:** Classe II; tipo BF (EN 60601-1)  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Potenza in uscita:** 50W  
**Pressione uscita ossigeno:** 34,5 ± 7 kPa  
**Frequenza di uscita:** I out = 1,5 mA/cmq a 2,5 KHz carico 500  
**Ohm V MAX=** 130 V a 2,5 KHz  
**Peso:** 5Kg

## MODELLI



## TECNO KIT



YC0102FL CLEANING TONIC - Tónico riequilibrante - 400 ml  
YC0501TI O<sup>2</sup> Lift Mask - Maschera ialuronico e ginseng - 220 ml

# 23

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# B-LIFT

Endomassaggio sferico con coppettazione computerizzata

**B-LIFT** è la tecnologia che unisce il massaggio endosferico e la coppettazione in modalità vacuum controllata. La sinergia delle due funzionalità permette di lavorare in modo specifico su rimodellamento, adiposità, cellulite, ritenzione idrica, tensioni muscolari e riduzione dei gonfiori.

Inoltre, l'utilizzo delle metodiche di lavoro con le coppette permette di ottenere un **effetto Push-up immediato** sui glutei.

## CARATTERISTICHE

- Miglioramento della circolazione sanguigna.
- Ossigenazione dei tessuti.
- Miglioramento del tono muscolo-cutaneo.
- Trattamento degli inestetismi derivati dalla cellulite.
- Tecnica non invasiva, indolore.

# B-LIFT

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 220 V. - 50 Hz  
**Potenza massima assorbita:** 350W  
**Potenza massima in uscita:** 50W  
**Fusibili:** 2x3,15 A. - 250V.  
**Compatibilità elettromagnetica:** 60601-1-2  
**Normativa:** l. 1/90  
**Aspirazione:** 790 mbar  
**Pressione:** 0,50 Atm/BAR  
**Portata compressore:** 50 l/min  
**Manipoli:** 5 grandezze in alluminio con sfere  
**Coppette:** 2 coppie B-push, 3 Coppie B-caps  
**Peso:** 20 Kg



## MODELLI



## TECNO KIT



YC0002FG ESM Oil - Olio scorrimento volatile - 200 ml  
YC0703TI CHRONO WRINKLE CREAM - Crema antirughe - 220 ml  
YC2104TI SLIMMING FOSFAGEL - Gel crema fosfatidilcolina - 220 ml

# 25

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# V-PEEL

Microdermo abrasore

**V-PEEL** rappresenta una metodica di microdermoabrasione per il viso e per il corpo in grado di esfoliare e rigenerare intensamente la pelle.

Il sistema si basa sull'utilizzo di finissime testine diamantate che, esercitando sulla pelle una leggera azione abrasiva, eliminano lo strato di cellule morte con conseguente rivitalizzazione tissutale, stimolazione di collagene e attivazione del turnover cellulare.

Il sistema è dotato di testine di diverse granulometrie e dimensioni che permettono di lavorare, sia sul viso che sul corpo, gli inestetismi più ostici come macchie, smagliature, ispessimento cutaneo e cicatrici da acne.

## CARATTERISTICHE

- Stimolazione del processo di rigenerazione cellulare profonda e produzione di nuovo collagene ed elastina.
- Riduzione di rughe, macchie cutanee e cicatrici.
- Miglioramento dell'elasticità e tonificazione dei tessuti.

# V-PEEL

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** 230 V +/-10%  
**Frequenza di rete in Hz:** 50/60 Hz  
**Potenza assorbita:** 130VA  
**Potenza in uscita:** 15W 12V  
**Testine diamantate:** 9 unità  
**Manipoli diamantati:** 3 unità (acciaio inossidabile)  
**Peso:** 4Kg

## MODELLI



## TECNO KIT



YC0104TI CREAM PH BASIC - Crema riacidificante pH - 220 ml  
YC0501TI O<sup>2</sup> Lift Mask - Maschera ialuronico e ginseng - 220 ml

# 27

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

# PREX 3

Presso-massaggio meccanico con Infrarosso ed elettrostimolazione

**PREX 3 è una tecnologia che permette di lavorare sul ripristino fisiologico del corpo.**

È composta da un sistema di pressoterapia, infrarossi ed elettrostimolatore.

Il **presso massaggio** è utilizzato principalmente per il trattamento degli arti inferiori, le zone del corpo che presentano maggiormente problemi di tipo circolatorio ed è indicato in tutti i casi in cui è necessario il massaggio manuale. Il massaggio di linfo-drenaggio effettuato dall'apparecchiatura può, inoltre, essere ottimizzato dall'applicazione complementare di prodotti specifici ad azione drenante applicati sia manualmente, sia con l'ausilio di particolari e specifici bendaggi.

## CARATTERISTICHE

- Facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano.
- Attiva la circolazione venosa e liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

# PREX 3

**L'elettrostimolatore** è un generatore di corrente con impulsi ad onda quadra capace di eccitare le cellule nervose delle fibre muscolari. I trattamenti vengono realizzati con elettrodi da applicare in corrispondenza delle fasce muscolari che si vogliono riattivare, con lo scopo di riprodurre stimoli che diano origine a contrazioni muscolari. I trattamenti contribuiscono non solo a rassodare e compattare la pelle, ma anche a ridurre la cellulite perché riproducono lo stesso fenomeno che si presenta durante la normale attività fisica.

**L'infrarosso** in dotazione, infine è in grado di aumentare il metabolismo basale, il modo più veloce, sicuro e facile per perdere peso.

## CARATTERISTICHE

- Rassoda e ricompatta la pelle.
- Riduce la cellulite.
- Aumenta il metabolismo basale




# PREX 3

## SCHEDA TECNICA

**Alimentazione elettrica:** Dalla rete monofase a 230 Vac +/- 10%- 50/60 Hz  
**Potenza massima assorbita:** 50W  
**Tipologia di trattamento:** Presso massaggio professionale con IR ed elettrostimolatore  
**Peso:** 12 kg  
**Dimensioni (LxPxH):** 30 x 42 x 27 cm

## MODELLI



## TECNO KIT



YC0001FP PROLINE GEL - Gel conduttore - 1 KG  
YC2201BH DETOXWRAP - Benda salina - 2 bende  
YC2202BH FOSFAWRAP - Benda fosfatidilcolina - 2 bende  
YC2203BH TONEXWRAP - Benda fredda tonificante - 2 bende

# 30

YOUR BRAND, YOUR BUSINESS

MASTER BEAUTY



TECNO KIT

# I TECNO KIT

YB Technology ha formulato **cosmetici tecnici** denominati "**TECNO KIT**", specifici per ciascuna tecnologia, volti ad amplificarne i risultati ottenibili durante i trattamenti professionali in istituto.

I cosmetici hanno come obiettivo, oltre che incrementarne l'attività, quello di agevolare il lavoro delle professioniste durante l'utilizzo di ciascuna tecnologia; l'unione tra tecnologia e cosmetico professionale, garantisce il massimo risultato con un utilizzo semplice e pratico durante il trattamento nel centro estetico.



MASTER BEAUTY



YB COSMETICS

# YB Tecno kit

Linea	Cod YB	TK	Tipo	Prodotto	Descrizione	ml
00 TECHNICAL	YC0001FP	x	Tec	PROLINE GEL	Gel specifico per epilazione laser a Diodo	1000 g
00 TECHNICAL	YC0001FS	x	Tec	PROLINE GEL	Gel specifico per epilazione laser a Diodo	5000 g
00 TECHNICAL	YC0002FG	x	Tec	ESM OIL	Olio di scorrimento volatile	200
00 TECHNICAL	YC0003VP	x	Tec	DIATHERMIC CREAM	Crema Diatermica	1000 ml
00 TECHNICAL	YC0004FG	x	Tec	EPILCLEANSING	Lozione levigante enzimatica pre-trattamento all'estratto di Pompelmo Rosa	200ml
00 TECHNICAL	YC0005FG	X	Tec	EPILBLOCK	Siero ritardante pelo post-trattamento all'estratto di Papaya e Papaina	200ml
00 TECHNICAL	YC0006FG	X	Tec	ELECTRO OIL	Olio conduttore	200ml
01 CLEAN	YC0102FL	x	Viso	CLEANING TONIC	Tonico riequilibrante (no alcool)	400
01 CLEAN	YC0104TI	x	Viso	CREAM PH BASIC	Crema riacidificante PH	220
05 O2 BREATH	YC0501TI	x	Viso	O2 LIFT MASK	Maschera ialuronico & ginseng	220
07 CHRONO STOP	YC0703TI	x	Viso	CHRONO WRINKLE CREAM	Crema Antirughe	220
07 CHRONO STOP	YC0705AR	x	Viso	CHRONO ANTI WRINKLE FLUID	Fluido liftante ruga	12x3ml
21 SLIM	YC2102VO	x	Corpo	HOT ACTIVE GEL	Gel thermoriscaldante	500
21 SLIM	YC2103FO	x	Corpo	SLIMMING FOSFAOIL	Olio rassodante fosfatidicolina	500
21 SLIM	YC2104TI	x	Corpo	SLIMMING FOSFAGEL	Gel crema fosfatidicolina	220
21 SLIM	YC2105AA	x	Corpo	SLIMMING VIALS	Fluido riducente	12x5ml
22 WRAP	YC2201BH	x	Corpo	FOSFAWRAP	Benda fosfatidicolina	2x250ml
22 WRAP	YC2202BH	x	Corpo	TONERWRAP	Benda fredda tonificante	2x250ml
22 WRAP	YC2203BH	x	Corpo	DETOXWRAP	Benda salina detossinante	2x250ml
23 TONE	YC2301TI	x	Corpo	BREEZE GEL	Gel tonificante freddo	220
23 TONE	YC2302VO	x	Corpo	TONING INTENSIVE CREAM	Crema rassodante intensiva	500

Prodotti acquistabili tramite personalizzazione (24 pezzi per tipo) oppure singolarmente con il marchio YB (ordine minimo € 250).

# YB Cosmetics

Linea	Cod YB	Tipo	Prodotto	Descrizione	ml
01 CLEAN	YC0101FL	Viso	CLEANING MILK	Latte detergente polivalente	400
01 CLEAN	YC0101FG	Viso	CLEANING MILK	Latte detergente polivalente	200
01 CLEAN	YC0102FG	Viso	CLEANING TONIC	Tonico riequilibrante (no alcool)	200
01 CLEAN	YC0103TI	Viso	CLEANING SMOOTH	Levigante delicato	220
01 CLEAN	YC0104VD	Viso	CREAM PH BASIC	Crema riacidificante PH	50
02 HYDRA	YC0201TI	Viso	HYDRATING CREAM	Crema idratante	220
02 HYDRA	YC0201VD	Viso	HYDRATING CREAM	Crema idratante	50
02 HYDRA	YC0202TI	Viso	HYDRATING MASK	Maschera idratante	220
03 SENSIBLE	YC0301TI	Viso	SENSIBLE PROTECT CREAM	Crema lenitiva	220
03 SENSIBLE	YC0301VD	Viso	SENSIBLE PROTECT CREAM	Crema lenitiva	50
03 SENSIBLE	YC0302AA	Viso	SENSIBLE FLUID	Fiala dermolenitiva 12x3 ml	12x3ml
04 REBALANCING	YC0401TI	Viso	BALANCING CREAM	Crema riequilibrante	220
04 REBALANCING	YC0401VD	Viso	BALANCING CREAM	Crema riequilibrante	50
04 REBALANCING	YC0402TI	Viso	OILY STOP MASK	Maschera purificante	220
05 O2 BREATH	YC0502AR	Viso	O2 VITAMINS	Fluido vitamine	12x3ml
05 O2 BREATH	YC0503AR	Viso	O2 IALURONIC	Fluido ialuronico	12x3ml
05 O2 BREATH	YC0504TI	Viso	O2 SMOOTH GEL	Gel esfoliante cheratolitico	220
06 BOTOLINE	YC0601FC	Viso	BOTO SERUM	Siero antirughe boto	30
06 BOTOLINE	YC0602TI	Viso	BOTO WRINKLE CREAM	Crema antirughe boto	220
06 BOTOLINE	YC0602VD	Viso	BOTO WRINKLE CREAM	Crema antirughe boto	50
07 CHRONO STOP	YC0701FC	Viso	CHRONO COLLAGEN FLUID	Siero collagene	30
07 CHRONO STOP	YC0702FC	Viso	CHRONO IALURONIC FLUID	Siero acido ialuronico	30
07 CHRONO STOP	YC0703VD	Viso	CHRONO WRINKLE CREAM	Crema Antirughe	50
07 CHRONO STOP	YC0704FC	Viso	CHRONO EYES CREAM	Crema contorno occhi e labbra	30
20 SILK	YC2001VL	Corpo	SILKY BODY SCRUB	Levigante forte corpo	400
21 SLIM	YC2101VO	Corpo	SLIMMING CREAM	Crema anticellulite	500
21 SLIM	YC2101TI	Corpo	SLIMMING CREAM	Crema anticellulite carnitina	220
23 TONE	YC2302TI	Corpo	TONING INTENSIVE CREAM	Crema rassodante intensiva	220

Prodotti acquistabili **solo** tramite personalizzazione (ordine minimo 24 pezzi per tipo).



# **Master Beauty**

**WELLNESS - SERVICE - CONSULTING**

**[www.masterbeautyitalia.it](http://www.masterbeautyitalia.it)**